



# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 12-12-2022 Revideret den: 09-02-2024 Erstatte version fra: 12-12-2022 Version: 1.1

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : Games Plastic Glue Thin  
UFI : XQ60-C0H6-U006-0SYT

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Anvendelse af stoffet/blandingen : klæbestoffer

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Bondloc UK Ltd  
Units 1 & 2 Bewdley Business Park  
Long Bank  
DY12 2TZ Bewdley – Worcestershire  
United Kingdom  
T 01299 269269  
[sales@bondloc.co.uk](mailto:sales@bondloc.co.uk) - [www.bondloc.co.uk](http://www.bondloc.co.uk)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : 01299 269269

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brandfarlige væsker, kategori 3 H226  
Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, H336  
narkose  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02

GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel  
Indeholder : n-butylacetat  
Faresætninger (CLP) : H226 - Brandfarlig væske og damp.  
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
Sikkerhedssætninger (CLP) : P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P261 - Undgå indånding af damp, røg.  
P312 - Kontakt læge, GIFTLINJEN i tilfælde af ubehag.

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 2.3. Andre farer

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII  
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII  
Indeholder PBT/vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                                                                                                                                                                     | Produktidentifikator                                                      | %         | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| n-butylacetat<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, IS, MK, RS, CH); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 123-86-4<br>EC-nummer: 204-658-1<br>EC Index nummer: 607-025-00-1 | $\geq 80$ | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                     |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp generelt
- Førstehjælp efter indånding
- Førstehjælp efter hudkontakt
- Førstehjælp efter øjenkontakt
- Førstehjælp efter indtagelse
- : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.
- : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- : Vask huden med store mængder vand. Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- : Skyl omgående med store mængder vand. Søg lægehjælp. Fortsæt skylning.
- : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge. Fortsæt skylning.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/virkninger efter indånding
- Symptomer/virkninger efter hudkontakt
- : Svimmelhed, hovedpine, kvalme. Kan forårsage irritation af luftvejene.
- : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler
- Uegnede slukningsmidler
- : Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).
- : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand
- : Kan udvikle antændelige gasser.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Beskyttelse under brandslukning
- : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

##### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Undgå indånding af røg, damp.

##### 6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel.  
Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af røg, damp.  
Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt.  
Uforenelige produkter : Syrer, alkalier.  
Uforenelige materialer : Varmekilder. Antændelseskilder.  
Opbevaringssted : Beskyt mod varme.

#### 7.3. Særlige anvendelser

klæbestoffer.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| n-butylacetat (123-86-4)                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                     |
| Lokalt navn                                                      | n-Butyl acetate                     |
| IOEL TWA                                                         | 241 mg/m <sup>3</sup>               |
| IOEL TWA [ppm]                                                   | 50 ppm                              |
| IOEL STEL                                                        | 723 mg/m <sup>3</sup>               |
| IOEL STEL [ppm]                                                  | 150 ppm                             |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831 |

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| n-butylacetat (123-86-4)                               |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                               |
| Lokalt navn                                            | Butylacetat, alle isomere: n-Butylacetat      |
| OEL TWA [1]                                            | 241 mg/m³                                     |
| OEL TWA [2]                                            | 50 ppm                                        |
| Bemærkning                                             | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi) |
| lovgivningsmæssig henvisning                           | BEK nr 2203 af 29. november 2021              |

### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:**

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

**Personlige værnemidler symbol(er):**



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

**Beskyttelse af øjne:**

Sikkerhedsbriller

#### 8.2.2.2. Hudværn

**Beskyttelse af krop og hud:**

Brug egnet beskyttelsesbeklædning

**Beskyttelse af hænder:**

Beskyttelseshandsker

#### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

**Åndedrætsbeskyttelse:**

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

**Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:**

Undgå udledning til miljøet.

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tilstandsform                                  | : Flydende          |
| Farve                                          | : Farveløst.        |
| Lugt                                           | : Frugtagtig.       |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt |
| Smeltepunkt                                    | : -76 °C            |
| Frysepunkt                                     | : Ikke tilgængeligt |
| Kogepunkt                                      | : 124 – 128         |
| Brændbart                                      | : Ikke brændbar.    |
| Lavere eksplosionsgrænse                       | : Ikke tilgængeligt |
| Højere eksplosionsgrænse                       | : Ikke tilgængeligt |
| Flammepunkt                                    | : 27 °C             |
| Selvantændelsestemperatur                      | : 370 °C            |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt |
| pH                                             | : Ikke tilgængeligt |
| Viskositet, kinematisk                         | : Ikke tilgængeligt |
| Opløselighed                                   | : Ikke tilgængeligt |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt |
| Damptryk ved 50 °C                             | : Ikke tilgængeligt |
| Massefylde                                     | : Ikke tilgængeligt |
| Relativ massefylde                             | : Ikke tilgængeligt |
| Relativ damptæthed ved 20 °C                   | : Ikke tilgængeligt |
| Partikelkarakteristika                         | : Ikke anvendelig   |

#### 9.2. Andre oplysninger

##### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå enhver antændingskilde. Undgå åben ild eller flammer. Varme. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

| n-butylacetat (123-86-4)       |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| LD50 oral rotte                | 3200 ml/kg Source: ECHA    |
| LD50 hud kanin                 | > 17600 mg/kg Source: ECHA |
| LC50 Indånding - Rotte (Dampe) | 1802 mg/l Source: ECHA     |

Hudætsning/-irritation : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

| n-butylacetat (123-86-4) |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| pH                       | 6,2 Temp.: 20 °C Concentration: 5,3 g/L |

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret

| n-butylacetat (123-86-4) |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| pH                       | 6,2 Temp.: 20 °C Concentration: 5,3 g/L |

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Svimmelhed, hovedpine, kvalme. Kan forårsage irritation af luftvejene  
Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret  
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret  
Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret  
Enkel STOT-eksponering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

| n-butylacetat (123-86-4) |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Enkel STOT-eksponering   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret

| n-butylacetat (123-86-4)     |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rotte, 90 dage) | 500 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.2650 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage) | 125 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.2650 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |

Aspirationsfare : Ikke klassificeret

| n-butylacetat (123-86-4) |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk   | 0,83 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

#### 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede langtidsvirkninger i miljøet.  
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret  
Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) : Ikke klassificeret  
Ikke hurtigt nedbrydeligt

| n-butylacetat (123-86-4) |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]          | 18 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| n-butylacetat (123-86-4) |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Skaldyr [1]       | 44 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                            |
| EC50 72h - Alger [1]     | 397 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Alger [2]     | 246 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (kronisk)           | 47,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC (kronisk)           | 23,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Games Plastic Glue Thin      |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ingen data over biologisk nedbrydlighed i vand. |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| Games Plastic Glue Thin    |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Ingen data over bioakkumulation. |

| n-butylacetat (123-86-4)                       |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 1,78 Source: HSDB |

### 12.4. Mobilitet i jord

| Games Plastic Glue Thin |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Mobilitet i jord        | No information available |

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| Games Plastic Glue Thin                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII  |  |
| Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |  |

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP-kode | : HP3 - »Brandfarlig«:<br>– brandfarligt væskeformigt affald: væskeformigt affald, som har et flammepunkt på under 60 °C eller spildolie, diesel og let fyringsolie, som har et flammepunkt > 55 °C og ≤ 75 °C<br>– brandfarligt pyrofort væskeformigt og fast affald: fast eller væskeformigt affald, der selv i små mængder er tilbøjeligt til at selvantænde inden for fem minutter efter at være kommet i kontakt med luft<br>– brandfarligt fast affald: fast affald, som er let antændeligt, eller som kan forårsage eller bidrage til brand ved friktion<br>– brandfarligt gasformigt affald: gasformigt affald, som antænder i luft ved 20 °C og et standardtryk på 101,3 kPa<br>– affald, der reagerer med vand: affald, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder<br>– andet brandfarligt affald: brandfarlige aerosoler, brandfarligt selvopvarmende affald, brandfarlige organiske peroxider og brandfarligt selvreaktivt affald |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1133                                                                             | UN 1133                                                                             | UN 1133                                                                             | UN 1133                                                                               | UN 1133                                                                               |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| ADHÆSIVER<br>(KLÆBESTOFFER)                                                         | ADHESIVES                                                                           | Adhesives                                                                           | ADHÆSIVER<br>(KLÆBESTOFFER)                                                           | ADHÆSIVER<br>(KLÆBESTOFFER)                                                           |
| Beskrivelse i transportdokument                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1133 ADHÆSIVER<br>(KLÆBESTOFFER), 3, III,<br>(D/E)                               | UN 1133 ADHESIVES, 3,<br>III                                                        | UN 1133 Adhesives, 3, III                                                           | UN 1133 ADHÆSIVER<br>(KLÆBESTOFFER), 3, III                                           | UN 1133 ADHÆSIVER<br>(KLÆBESTOFFER), 3, III                                           |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | 3                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Emballagegruppe                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                   | III                                                                                   |
| 14.5. Miljøfarer                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Miljøfarlig: Nej                                                                    | Miljøfarlig: Nej<br>Marin forureningsfaktor: Nej                                    | Miljøfarlig: Nej                                                                    | Miljøfarlig: Nej                                                                      | Miljøfarlig: Nej                                                                      |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vejtransport                                           |                           |
| Klassifikationskode (ADR)                              | : F1                      |
| Begrænsede mængder (ADR)                               | : 5I                      |
| Undtagne mængder (ADR)                                 | : E1                      |
| Emballeringsforskrifter (ADR)                          | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Særlige emballeringsbestemmelser (ADR)                 | : PP1                     |
| Bestemmelser om sammenpakning (ADR)                    | : MP19                    |
| Anvisninger for tanke og bulkcontainere (ADR)          | : T2                      |
| Særlige bestemmelser for tanke og bulkcontainere (ADR) | : TP1                     |

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tankkode (ADR)                                   | : LGBF                                    |
| Køretøj til transport i tank                     | : FL                                      |
| Transportkategori (ADR)                          | : 3                                       |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) | : V12                                     |
| Særlige bestemmelser for transport -             | : S2                                      |
| Gennemførelse (ADR)                              |                                           |
| Farenummer (Kemler nr.)                          | : 30                                      |
| Orange identifikationsbånd                       | : <div><div>30</div><div>1133</div></div> |
| Tunnelrestriktionskode (ADR)                     | : D/E                                     |

### Søfart

|                                      |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige bestemmelser (IMDG)          | : 223, 955                                                                                                                                    |
| Begrænsede mængder (IMDG)            | : 5 L                                                                                                                                         |
| Undtagne mængder                     | : E1                                                                                                                                          |
| Emballeringsforskrifter (IMDG)       | : P001, LP01                                                                                                                                  |
| Særlige emballagebestemmelser (IMDG) | : PP1                                                                                                                                         |
| Emballagevejledning for IBC (IMDG)   | : IBC03                                                                                                                                       |
| Tankanvisninger (IMDG)               | : T2                                                                                                                                          |
| Tank særlige bestemmelser (IMDG)     | : TP1                                                                                                                                         |
| EmS-nr. (Brand)                      | : F-E                                                                                                                                         |
| EmS-nr. (Udslip)                     | : S-D                                                                                                                                         |
| Stuvningskategori (IMDG)             | : A                                                                                                                                           |
| Egenskaber og bemærkninger (IMDG)    | : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with water depends upon their composition. |

### Luftfart

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| PCA undtagne mængder (IATA)                  | : E1   |
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Y344 |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : 10L  |
| PCA emballagevejledning (IATA)               | : 355  |
| PCA max. nettomængde (IATA)                  | : 60L  |
| CAO emballagevejledning (IATA)               | : 366  |
| CAO max. nettomængde (IATA)                  | : 220L |
| Særlige bestemmelser (IATA)                  | : A3   |
| ERG-kode (IATA)                              | : 3L   |

### Transport ad indre vandveje

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Klassificeringskode (ADN)                    | : F1        |
| Begrænsede mængder (ADN)                     | : 5 L       |
| Undtagne mængder (ADN)                       | : E1        |
| Udstyr påkrævet (ADN)                        | : PP, EX, A |
| Ventilation (ADN)                            | : VE01      |
| Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) | : 0         |

### Jernbane transport

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskode (RID)                                       | : F1                      |
| Begrænsede mængder (RID)                                        | : 5L                      |
| Undtagne mængder (RID)                                          | : E1                      |
| Emballeringsforskrifter (RID)                                   | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Særlige emballagebestemmelser (RID)                             | : PP1                     |
| Bestemmelser om sammenpakning (RID)                             | : MP19                    |
| Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)          | : T2                      |
| Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (RID) | : TP1                     |
| Tankkoder for RID-tanke (RID)                                   | : LGBF                    |
| Transportkategori (RID)                                         | : 3                       |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)                | : W12                     |

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Ekspreskolli (RID) : CE4  
Fareidentifikationsnr. (RID) : 30

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

##### Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier.

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte

##### Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

##### Forordning om forstadier til sprængstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til sprængstoffer (Forordning EU 2019/1148 angående lancering på markedet og brug af forstadier til sprængstoffer)

##### Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stoffer underlagt forordning (EF) 273/2004 fra Europaparlamentet og rådet af 11. februar 2004 om fremstilling og markeds lancering af visse stoffer, der bruges til illegal fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer.

#### 15.1.2. Nationale regler

##### Danmark

Brandfareklasse : Klasse II-1  
En oplagsenhed : 5 liter  
Bemærkninger vedrørende klassificeringen : R10 <H226;H336>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.  
Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE                        | Estimat for akut toksicitet                                                            |

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| BCF                        | Biokoncentrationsfaktor                                               |
| BLV                        | Biologisk grænseværdi                                                 |
| BOD                        | Biokemisk iltforbrug (BOD)                                            |
| COD                        | Kemisk iltforbrug (COD)                                               |
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                           |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                               |
| EC-nummer                  | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                     |
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                         |
| EN                         | Europæisk standard                                                    |
| IARC                       | Det Internationale Kræftforskningscenter                              |
| IATA                       | Den Internationale Luftfartssammenslutning                            |
| IMDG                       | Den internationale kode for søtransport af farligt gods               |
| LC50                       | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                |
| LD50                       | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                        |
| LOAEL                      | Lowest Observed Adverse Effect Level                                  |
| NOAEC                      | No-Observed Adverse Effect Concentration                              |
| NOAEL                      | No-Observed Adverse Effect Level                                      |
| NOEC                       | Nuleffektkoncentration                                                |
| OECD                       | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                  |
| OEL                        | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                |
| PBT                        | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                               |
| PNEC                       | Beregnet nuleffektkoncentration                                       |
| RID                        | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane |
| SDS                        | Sikkerhedsdatablad                                                    |
| STP                        | Rensningsanlæg                                                        |
| ThOD                       | Teoretisk iltbehov (TOD)                                              |
| TLM                        | Median tolerancegrænse                                                |
| VOC                        | Flygtige organiske forbindelser (VOC)                                 |
| CAS nr                     | Chemical Abstracts Service-nummer                                     |
| N.O.S.                     | Ikke på anden måde specificeret                                       |
| vPvB                       | Meget persistent og meget bioakkumulerende                            |
| ED                         | Hormonforstyrrende egenskaber                                         |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3                         | Brandfarlige væsker, kategori 3                                       |
| H226                                 | Brandfarlig væske og damp.                                            |
| H336                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                               |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose |

Klassifikationen er i overensstemmelse med : ATP 12

# Games Plastic Glue Thin

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

---

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.